

**ABONO CE MEZCLA DE MICRONUTRIENTES, COBRE (CU) (EDTA), HIERRO (FE) (EDTA), MANGANESO (MN) (EDTA) Y ZINC (ZN) (EDTA)**

## > Composición y Características

ELEMENTOS	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO	SO <sub>3</sub>	CaO	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	Co
Peso/Peso %								0,5	0,3	0,9		0,5	
Peso/Volumen (unidades en g/L)								5,6	3,4	10,1		5,6	

Formulación: **LIFE: Perlas de Vida**  
 Aplicación: **Foliar**  
 Presentación: **1 L (720 L) palet / 5 L (800 L) palet**

Conservación del producto: **24 meses**

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en envase original, herméticamente cerrado, en lugar seco, fresco y bien ventilado, a temperatura entre 5 y 30 °C. Evitar la acción directa de la luz solar y otras fuentes de calor.

Forma: **Líquido**

Densidad: **1,12**

Producto utilizable en agricultura ecológica, conforme el reglamento CE 834/2007



## > Intereses Agronómicos

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BN<sup>®</sup>ZYMEX es un mezcla líquida de microelementos de rápida asimilación, especialmente recomendada en aquellos cultivos en los que se desea mejorar las condiciones nutricionales y fisiológicas.

### CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN

Debido a su composición y características, BN<sup>®</sup>ZYMEX influye favorablemente en los procesos metabólicos de las plantas, generando una respuesta rápida frente a diversas situaciones ambientales desfavorables, logrando de este modo la máxima producción de los cultivos durante todo el ciclo.

## > Modo de Empleo

### DOSIS GENERAL

Puede aplicarse en todo tipo de cultivos: hortícolas, frutales, viña, ornamental etc.

- Foliar: 1,5-3 L/ha

Repetir las aplicaciones según necesidades y tipo de cultivo. Como norma general, aplicar cada 7-10 días.

### CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO

Para obtener una buena eficacia, utilizar un volumen de agua/ha suficiente para así lograr una repartición homogénea de la aplicación. Se recomienda aplicar a primera hora de la mañana o última de la tarde, evitando las horas de máxima insolación, procurando tratar entre temperaturas de 6 y 25 °C. Evitar su uso en casos de extrema sequía, humedad, heladas, lluvias o cuando se esperen estas condiciones.

Agitar bien el envase para su homogenización. Verter el producto de forma progresiva una vez este el depósito de agua a medio llenar y el sistema de agitación en marcha. Mantener la agitación durante toda la aplicación. Enjuague el envase dos veces y limpie todo el equipo antes y después de su uso.

No utilizar con cualquier producto bactericida.

No mezclar dos o mas productos sin diluirlos completamente y por separado. En caso de duda, efectuar una prueba previa de compatibilidad. Igualmente, puede consultar con DE SANGOSSE IBÉRICA para obtener consejo.

### Precauciones Generales

**IMPORTANTE:** Respetar los usos, las dosis, las condiciones y las instrucciones indicadas en la etiqueta, que están determinadas en función de las características del producto y de las aplicaciones para las que se recomiendan. Sobre esta base, realizar el cultivo y los tratamientos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta, bajo su responsabilidad, todos los factores específicos relativos a su explotación agrícola, tales como las características del suelo, las condiciones climáticas, los métodos de cultivo, las variedades y sus resistencias específicas. El fabricante garantiza la calidad de sus productos sólo en su embalaje inicial durante el período indicado en los certificados del fabricante. El fabricante garantiza la composición indicada en el envase y está acorde con los reglamentos vigentes. Los folletos con las medidas de precaución están disponibles bajo petición. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios realizados bajo las Buenas Prácticas Agrícolas. Cuando se mezcla con otros productos, pruebe siempre antes y después de la incorporación de este formulado con otros productos. Evítese el contacto con los ojos y la piel.